

CTP Izgaralar Çelik Takviyeli YYPE Izgaralar
Steel Reinforced HDPE Gratings CTP Direkler
GFRP Poles
CTP Izgaralar GFRP Gratings
Steel Reinforced HDPE Gratings Çelik Takviyeli YYPE Izgaralar
CTP Direkler GFRP Poles




1982

NA-ME®

Bağlantı elemanları ızgaraların üstünde veya içinde bulunduğu taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenmesi veya aynı iki ızgaranın birleştirilmesi için kullanılır.

Fixings are used to immobilise gratings to the load-bearing construction or combine two same type gratings.



M Tipi / M Type

1. M Tipi Metal Bağlantı Elemanı / M Type Metal Fixing

38x38 mm ve 50x50 mm göz aralıklı ızgaralar için uygundur. Galvanizli veya paslanmaz çelik olarak imal edilir.

Appropriate for 38x38 mm and 50x50 mm mesh size gratings. It is produced as galvanized or stainless steel.



J Tipi / J Type

2. J Tipi Metal Bağlantı Elemanı / J Type Metal Fixing


Tüm ızgaralar için uygundur. Aynı tip iki ızgaranın birleştirilmesi için kullanılır. Galvanizli veya paslanmaz çelik olarak imal edilir.

Appropriate for all types of gratings. It is produced as galvanized or stainless steel.

3. Dairesel Tip Plastik Bağlantı Elemanı / Circular Type Plastic Fixing

19x19 mm göz aralıklı ızgaralar için uygundur. Üst dairesel parça plastik, alt parça galvanizli veya paslanmaz çelik olarak imal edilir.

Appropriate for 19x19 mm mesh size gratings. Upper circular segment is produced as plastic, lower segment is produced as galvanized or stainless steel.



Dairesel Tip / Circular Type

4. Dairesel Tip Metal Bağlantı Elemanı / Circular Type Metal Fixing

25x50 mm göz aralıklı ızgaralar için uygundur. Galvanizli veya paslanmaz çelik olarak imal edilir.

Appropriate for 25x50 mm mesh size gratings. It is produced as galvanized or stainless steel.



Kauçuk Ayaklar / Rubber Pedestals

Ayaklar ızgaranın yerle temasının kesilmesinin istendiği ortamlarda kullanılır. Teras, park, endüstriyel alanlar, sanayi tesisleri, havuz çevreleri ve sondaj kulelerinde kullanılır.

Pedestals are used in to purpose of disconnect ground and grating contact. Appropriate for industrial areas, parks, terraces and pool areas.

1. Kauçuk Ayaklar / Rubber Pedestals

Yerden 50-200 mm'ye kadar yükseltme sağlar.

Rubber pedestals allow adjustment from 20 to 200 mm by stacking sleeves.

2. Plastik Ayaklar / Plastic Pedestals


Yerden 28-965 mm'ye kadar yükseltme sağlar. Ayağın tabanına koyulan eğim düzeltici ile zemindeki eğim %5'e kadar düzeltilir.

Rubber pedestals allow adjustment from 28 to 965 mm by stacking sleeves. The slope corrector (0-5%) and numerous fixing accessories are available to support all types of structures.






Endüstriyel Uygulamalar
Usage for Industrial Purposes



Metal Kulp / Metal Holder

Tek veya çift tarafı kapalı ızgaralar içindir. Genellikle kapak veya kablo kanallarında tercih edilir. Galvanizli veya paslanmaz çelik olarak imal edilir.



Appropriate for solid, sandwich panel or chequered plate effect gratings. Metal holder is usually preferred for cover and cable channel applications. It is produced as galvanized or stainless steel.



Gecmeli Kilit Sistemi / Close-up Lock System

Tek veya çift tarafı kapalı sızdırmazlık istenen ortamlarda kullanılır. Galvanizli veya paslanmaz çelik olarak imal edilir.


Appropriate for solid, sandwich panel or chequered plate effect gratings. Close-up lock system is usually prefer to need sealing applications. It is produced as galvanized or stainless steel.



Basamak Izgaraları / Stairtreads

Basamak ızgaraları tek tarafı kapalı ve kumlu olarak yapılmaktadır. Kaymazlık gerektiren, iş güvenliğinin önem arz ettiği mahallerde tercih edilmektedir.

Stairtreads are supplied with a solid and sanded nosing. They are preferred for nonslip areas as work safety equipment.





NA-ME®
KOMPOZİT / COMPOSITE

NA-ME®

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
INDUSTRIAL MANUFACTURING & TRADING CO. INC.

Merkez / HQ: İvedik OSB 1539. Sk. No: 9 Yenimahalle Ankara / TURKEY

T. +90 312 395 14 96 **F.** +90 312 395 14 98

Fabrika / Factory: Başkent OSB 18. Cad. No: 35 Temelli Sincan / Ankara / TURKEY

T. +90 312 640 15 40 **F.** +90 312 640 15 41

www.na-me.com.tr

na-me@na-me.com.tr