

CTP Izgaralar Çelik Takviyeli YYPE Izgaralar
Steel Reinforced HDPE Gratings CTP Direkler
GFRP Poles
CTP Izgaralar GFRP Gratings
Steel Reinforced HDPE Gratings Çelik Takviyeli YYPE Izgaralar
CTP Direkler GFRP Poles




1982



NA-ME®

Polimer beton kanallar farklı taleplere yanıt verebilecek şekilde çeşitli ölçülerde üretilir. Kompozit (CTP) ızgaralar ile birlikte kullanılarak kolay ve hızlı montaj imkanı sayesinde hem işlevsellik hem de görsel zenginlik sağlar.

***Polymer concrete channels** are produced in various sizes to meet different demands. Combined with composite (GRP) gratings, it provides both functionality and visual richness through its easy and fast assembly.*



Polimer Beton Kanal Ölçüleri Polymer Concrete Channel Dimensions			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm) *
125	1000	80	25
		100	
		150	
		200	
200	1000	60	30
		80	
		120	
		150	
		200	40
		250	
		300	
		400	
250	1000	80	45
		120	
		200	
300	1000	80	50
		110	
		150	
		200	
		250	
400	1000	200	50
		300	
		400	



* Maksimum çita yüksekliği / Maximum angle height



Üst yapı Uygulamaları
Usage for Superstructure Purposes



NA-ME®
KOMPOZİT / COMPOSITE

NA-ME®

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
INDUSTRIAL MANUFACTURING & TRADING CO. INC.

Merkez / HQ: İvedik OSB 1539. Sk. No: 9 Yenimahalle Ankara / TURKEY

T. +90 312 395 14 96 **F.** +90 312 395 14 98

Fabrika / Factory: Başkent OSB 18. Cad. No: 35 Temelli Sincan / Ankara / TURKEY

T. +90 312 640 15 40 **F.** +90 312 640 15 41

www.na-me.com.tr

na-me@na-me.com.tr